



Serrure CR encastrée à double pannetons

BLOC PORTE CAVE

AVEC SERRURE EN APPLIQUE OU ENCASTREE

- Huisserie en tôle 20/10
- Porte en tôle 15/10 **AZÉ** BP1 applique

ou 20/10 CRA encastrée 2 pannetons ouverture intérieure ou extérieure

- Anti-dégondage ELIOT ou protège-gonds en option
- Cadre et seuil soudés

Simple face uniquement

- Fer plat de battement (en ouverture extérieure)
- Renfort serrure soudé intérieur porte

Version sans certification

• 3 paumelles 140 à billes soudées (MIG) et 3 omégas horizontaux par vantail

Serrure CR 3 points 1*, en applique couleur marron Serrure CR 3 points encastrée à double pannetons Serrure CR 3 points encastrée à cylindre européen

Les 3 possibles avec demi-tour :
à tirette avec serrure en applique
simple ou double béquille avec serrure encastrée



• Serrure CR 3 points 1*, en applique couleur marron

4 paumelles et 6 omégas horizontaux Platine empennage soudée sur porte Gâche(s) soudée(s) ou incorporée(s) sur les portes ouverture intérieure Possible avec demi-tour à tirette

Version CR4 encastrée 2 pannetons

• Serrure CR 3 points, encastrée à double pannetons

4 paumelles et 6 omégas horizontaux Possible demi-tour, simple ou double béquille Fer de plat de battement en ouverture intérieure également

